







PREISLISTE

Gültig ab 1. Jänner 2021

21



Holzwole-Leichtbauplatten
Holzwole-Mehrschichtdämmplatten
Porenverschlussplatten
Dämmelemente
Abdeckstreifen





Innenausbauplatten
EPS Deckenabschalwinkel

Verarbeitungszubehör
Vollwärmeschutzzubehör
u.v.m. zum Dämmen & Energie sparen

QUALITÄT SEIT 1957

Dämmen und Energie sparen mit **GEROLITH**
Dämmsystemen und Zubehör

A-5440 Scheffau a. Tgb., Scheffau 205 | T. +43/(0)6244/8431 | F. +43(0)6244/8431-4
office@gonschorek.at | www.gonschorek.at





AUS DEM INHALT //

GEROLITH PLATTEN 4 – 7

| | |
|---|-------|
| Holzwole-Leichtbauplatten Breite LP 600 mm | |
| Holzwole-Mehrschichtdämmplatten MSM-3 Breite 600 mm | |
| Porenverschlussplatten EPV | 4 |
| Dämmelemente | 4 - 6 |
| Fassadendämmelemente A2-G21-FDE, | |
| Deckendämmelemente A2-HDX, | |
| Kellerdecken-Dämmelemente A2-G31-035/2 weiß | |
| A2-Protect (1.0) weiß | |
| A2-SmartTec weiß | |
| Abdeckstreifen weiß | |
| A2-SmartTec natur | |
| Abdeckstreifen natur | |
| Kellerdecken-Dämmelemente mit EPS-Kern SE-032/2 [1.0 mm], | |
| Innenausbauplatten: | |
| BM mineralisch gebunden, | |
| BM | 7 |
| Innenausbauplatte BM-W | |
| EPS Deckenabschalwinkel | 7 |

GONSCHOREK BEFESTIGUNGSTECHNIK 8 – 22

| | |
|---|----|
| Betonschraube GBTW/GBTB und Teller | |
| IDM-R-Dübel und Halteteller | 8 |
| IDM-S-Dübel und Halteteller, | |
| Edelstahl-, Falz- und Kunststoffanker | 9 |
| Kompaktschraube, BM-Kleber und Presse, | |
| Rondelle, Rondellenfräser, Kunststoff-Halteteller | 10 |
| Isolierplatten-Schraubdübel mit kunststoffumspritztem Kopf | |
| Isolierplattendübel mit Stahl Nagel, | |
| Isolierplattendübel mit Kunststoffnagel | 11 |
| Alu-Sockeltrogprofil, Ansteckprofil für Alu-Sockeltrogprofil, | |
| Montageset, Sockelschienenverbinder für ALU- und PVC Profile..... | 12 |
| PVC-Sockeleinsteckprofil mit Gewebe 30 - 50 mm | |
| PVC-Sockeleinsteckprofil mit Gewebe 80 – 100 mm, | |
| Gewebeeckwinkel PVC, | |
| Tropfkantenprofil mit Gewebe | 13 |
| Anputzleiste PVC schmal / breit ohne Zul., Anputzleiste PVC mit Schutz- | |
| lippe ohne Zul., Anputzleiste mit Gewebe ohne Zul., Anputzleiste mit | |
| Gewebe und Schutzlippe ohne Zul., Blechanschlussprofil | 14 |
| Alu-Eckschutzschiene, Dachbelüftungsprofil..... | 15 |
| Klassifizierung nach ÖAP-Richtlinie und ÖNORM B6400..... | 16 |
| Anputzleisten: APL043 Klasse I B, APL3D01 Klasse I C, | |
| APL3D01L Klasse I C; Fensteranschlussprofile: FAP3D201 Klasse II, | |
| FAP3D208 Klasse III, FAP3D107L Klasse III | 17 |
| Textilglasgewebe weiß 4x4 mm, | |
| orange 4x4 mm, blau 10x10 mm, weiß 7x7 mm | 18 |

GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 19

Zustellbedingungen

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Frachtfrei > 10 m ³ | |
| 0 bis 3 m ³ : Euro 300,00 | |
| 3 bis 5 m ³ : Euro 250,00 | |
| 5 bis 10 m ³ : Euro 150,00 | |
| Gerolith Palette: | Euro 14,00 / Stk. |
| Gerolith Retour-Palette: | Euro -14,00 / Stk. |
| Europalette: | Euro 12,00 / Stk. |
| Krängebühr: | Euro 10,50 / Palette |
| Kommissionszuschlag: | Euro 45,00 |
| Verpackung / Folierung: | Euro 5,20 / Palette |
| Manipulationsgebühr: | 25% |

Preise verstehen sich unabeladen und zzgl. Mehrwertsteuer.

GEROLITH Holzwolle-Leichtbauplatten

GEROLITH Leichtbauplatten LP 600 mm

Die universell einsetzbare zementgebundene Holzwolle-Dämmplatte.
Holzwolle gemäß ÖNORM EN 13168. Produktart nach ÖNORM B 6000: WW. Brandverhalten nach Euroklasse B.

| | | | | | |
|---|---|---------|---------|---------|---------|
|  | Artikelnummer | LP15600 | LP25600 | LP35600 | LP50600 |
| | Stärke [cm] | 1,50 | 2,50 | 3,50 | 5,00 |
| | Menge pro Palette [m ²] | 168,00 | 96,00 | 69,60 | 48,00 |
| | Durchschnittsgewicht / m ² ca. [kg] | 8,50 | 11,50 | 14,50 | 19,50 |
| | Plattendicke [mm] | 15,00 | 25,00 | 35,00 | 50,00 |
| | Wärmedurchlasswiderstand R _D m ² [kW] | 0,20 | 0,35 | 0,50 | 0,70 |
| | Preis pro m ² [€] | 13,70 | 17,80 | 20,80 | 26,80 |
| | Plattenformat: 2.000x600 mm | | | | |

GEROLITH Holzwolle-Mehrschichtdämmplatten

GEROLITH Holzwolle-Mehrschichtdämmplatten MSM-3, 600 mm

Holzwohle-Mehrschichtplatte (Dreischichtplatte). Holzwohle gemäß ÖNORM EN 13168. Brennbarkeitsklasse: E
Aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum mit zweiseitiger zementgebundener Deckschicht (ca. 5mm)

| | | | | | | |
|--|---|--------|--------|--------|--------|---------|
|  | Artikelnummer | B25600 | B35600 | B50600 | B75600 | B100600 |
| | Stärke [cm] | 2,50 | 3,50 | 5,00 | 7,50 | 10,00 |
| | Menge pro Palette [m ²] | 100,80 | 72,00 | 48,00 | 33,60 | 24,00 |
| | Durchschnittsgewicht / m ² ca. [kg] | 8,20 | 8,40 | 8,60 | 9,00 | 9,40 |
| | Plattendicke [mm] | 25,00 | 35,00 | 50,00 | 75,00 | 100,00 |
| | Wärmedurchlasswiderstand R _D m ² [kW] | 0,45 | 0,70 | 1,10 | 1,75 | 2,40 |
| | Preis pro m ² [€] | 19,60 | 24,90 | 33,20 | 48,10 | 58,80 |
| | Plattenformat: 2.000x600 mm | | | | | |

GEROLITH Porenverschlussplatten EPV

GEROLITH Porenverschlussplatten EPV

Mineralisch gebundene Holzwohle-Dämmplatte. Holzwohle gemäß ÖNORM EN 13168. Produktart nach ÖNORM B 6000:
WW-PT. Brandverhalten nach Euroklasse B.

| | | | | |
|---|---|----------|----------|----------|
|  | Artikelnummer | PV25M | PV35M | PV50M |
| | Stärke [cm] | 2,50 | 3,50 | 5,00 |
| | Plattenformat [mm] | 1250x615 | 1250x625 | 1250x600 |
| | Menge pro Palette [m ²] | 30,75 | 22,66 | 15,00 |
| | Durchschnittsgewicht / m ² ca. [kg] | 14,67 | 19,50 | 24,00 |
| | Plattendicke [mm] | 25,00 | 35,00 | 50,00 |
| | Wärmedurchlasswiderstand RD m ² [kW] | 0,25 | 0,35 | 0,50 |
| | Preis pro m ² [€] | 26,00 | 32,10 | 38,10 |

GEROLITH Dämmelemente

GEROLITH Fassadendämmelemente A2-G21-FDE

Mineralisch gebundene Holzwohle-Mehrschichtdämmplatte mit Steinwollekern. Holzwohle gemäß ÖNORM EN 13168. Produktart nach ÖNORM B 6000: WWH-MW-WWH 30. Brandverhalten nach Euroklasse A2.

| | | | | | | | | |
|---|---|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
|  | Artikelnummer | G21B35 | G21B50 | G21B75 | G21B100 | G21B125 | G21B150 | G21B175 |
| | Stärke [cm] | 3,50 | 5,00 | 7,50 | 10,00 | 12,50 | 15,00 | 17,50 |
| | Menge pro Palette [m ²] | 19,20 | 13,20 | 8,40 | 6,60 | 4,80 | 4,20 | 3,60 |
| | Durchschnittsgewicht / m ² ca. [kg] | 11,00 | 12,00 | 15,00 | 18,50 | 21,50 | 24,50 | 27,50 |
| | Plattendicke [mm] | 35,00 | 50,00 | 75,00 | 100,00 | 125,00 | 150,00 | 175,00 |
| | Wärmedurchlasswiderstand R _D m ² [kW] | 0,75 | 1,10 | 1,75 | 2,40 | 3,05 | 3,70 | 4,30 |
| | Preis pro m ² [€] | 51,90 | 57,20 | 76,90 | 100,00 | 120,20 | 139,60 | 161,00 |
| | Plattenformat: 1.000x600 mm | | | | | | | |

GEROLITH Deckendämmelemente A2-G21-SD

Mineralisch gebundene Holzwolle-Mehrschichtdämmplatte mit Steinwollekern. Holzwolle gemäß ÖNORM EN 13168. Produktart nach ÖNORM B 6000: WWH-MW-WWH 50. Mehrschichtplatte zum Mitbetonieren. Brandverhalten nach Euroklasse A2. Hinweis: Sollten die Dämmelemente verputzt oder gespachtelt werden sind GEROLITH Edelstahlanker mind. 8 Stk./m² zu verwenden! Weiters sind die Verarbeitungsrichtlinien und Normen zu beachten.



| Artikelnummer | A2SDB50 | A2SDB75 | A2SDB100 | A2SDB125 | A2SDB150 | A2SDB175 |
|---|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
| Stärke [cm] | 5,00 | 7,50 | 10,00 | 12,50 | 15,00 | 17,50 |
| Menge pro Palette [m ²] | 26,40 | 16,80 | 13,20 | 9,60 | 8,40 | 7,20 |
| Durchschnittsgewicht / m ² ca. [kg] | 12,00 | 15,00 | 18,50 | 21,50 | 24,50 | 27,50 |
| Plattendicke [mm] | 50,00 | 75,00 | 100,00 | 125,00 | 150,00 | 175,00 |
| Wärmedurchlasswiderstand R _D m ² [kW] | 1,10 | 1,75 | 2,40 | 3,05 | 3,70 | 4,30 |
| Feuerwiderstandsdauer | REI240 | REI240 | REI240 | REI240 | REI240 | REI240 |
| Preis pro m ² [€] | 62,90 | 77,10 | 99,50 | 119,10 | 138,90 | 159,10 |
| Plattenformat: 2.000x600 mm, Geeignet für Betondicke bis 40cm | | | | | | |

GEROLITH A2-HDX

Mineralisch gebundene Holzwolle-Mehrschichtdämmplatte mit Steinwollekern. Holzwolle gemäß ÖNORM EN 13168. Produktart nach ÖNORM B 6000: WW-MW-WW 100. Brandverhalten nach Euroklasse A2. Hinweis: Die mit dem CE-Zeichen beschriftete Plattenseite muss beim Einlegen in die Schalung zum Beton zeigen. Sollten die Dämmelemente verputzt oder gespachtelt werden sind GEROLITH Edelstahlanker mind. 8 Stk./m² zu verwenden! Weiters sind die Verarbeitungsrichtlinien und Normen zu beachten.



| Artikelnummer | A2HDX50 | A2HDX75 | A2HDX100 | A2HDX125 |
|--|---------|---------|----------|----------|
| Menge pro Palette [m ²] | 26,40 | 16,80 | 13,20 | 9,60 |
| Durchschnittsgewicht / m ² ca. [kg] | 15,00 | 18,60 | 22,80 | 26,40 |
| Wärmedurchlasswiderstand R _D m ² [kW] | 1,10 | 1,76 | 2,40 | 3,05 |
| Feuerwiderstandsdauer | REI180 | REI180 | REI180 | REI180 |
| Plattendicke [mm] | 50,00 | 75,00 | 100,00 | 125,00 |
| Preis pro m ² [€] | 66,40 | 80,60 | 103,00 | 122,60 |
| Plattenformat: 2.000x600 mm, Geeignet für Betondicke bis 100cm | | | | |

GEROLITH Kellerdecken-Dämmelemente

GEROLITH Kellerdecken-Dämmelemente A2-G31-035/2 WEISS EINGEFÄRBT

Mineralisch gebundene Holzwolle-Mehrschichtdämmplatte mit Steinwollekern. Holzwolle gemäß ÖNORM EN 13168. Produktart nach ÖNORM B 6000: WW-MW. Akustisch und wärmetechnisch wirksame Dämmplatte mit Deckschichten aus feinwolliger Holzwolle, weiß (ähnlich RAL9003) eingefärbte Sichtfläche. Kanten sind allseitig gefast. Brandverhalten nach Euroklasse A2, ab Dicke 50 mm REI120 auf Stahlbetondecken mit Betonschraube.



| Artikelnummer | A2G31B50 | A2G31B75 | A2G31B100 | A2G31B125 | A2G31B150 | A2G31B175 |
|---|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stärke [cm] | 5,00 | 7,50 | 10,00 | 12,50 | 15,00 | 17,50 |
| Menge pro Palette [m ²] | 13,20 | 8,40 | 6,60 | 4,80 | 4,20 | 3,60 |
| Durchschnittsgewicht / m ² ca. [kg] | 11,00 | 14,00 | 17,00 | 19,50 | 22,50 | 25,50 |
| Plattendicke [mm] | 50,00 | 75,00 | 100,00 | 125,00 | 150,00 | 175,00 |
| Wärmedurchlasswiderstand R _D m ² [kW] | 1,25 | 2,00 | 2,75 | 3,45 | 4,20 | 4,95 |
| Feuerwiderstandsdauer | REI120 | REI120 | REI120 | REI120 | REI120 | REI120 |
| Preis pro m ² [€] | 69,30 | 82,00 | 100,50 | 121,70 | 141,60 | 167,20 |
| Plattenformat: 1.000x600 mm | | | | | | |

GEROLITH A2-Protect [1.0] WEISS EINGEFÄRBT

Mineralisch gebundene Holzwolle-Mehrschichtdämmplatte mit Steinwollekern, Faserbreite 1 mm, Sichtfläche weiß eingefärbt. Kanten sind allseitig gefast. Brandverhalten nach Euroklasse A2. REI 120 auf Stahlbetondecken befestigt mit Betonschraube (5 Stk./Platte). Holzwolle gemäß ÖNORM EN 13168.



| Artikelnummer | A2PTB75 | A2PTB100 | A2PTB125 | A2PTB150 | A2PTB175 |
|---|---------|----------|----------|----------|----------|
| Stärke [cm] | 7,50 | 10,00 | 12,50 | 15,00 | 17,50 |
| Menge pro Palette [m ²] | 10,20 | 7,80 | 6,00 | 4,80 | 4,20 |
| Durchschnittsgewicht / m ² ca. [kg] | 14,10 | 17,80 | 19,00 | 21,30 | 23,60 |
| Plattendicke [mm] | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 |
| Wärmedurchlasswiderstand R _D m ² [kW] | 1,25 | 2,00 | 2,75 | 3,45 | 4,20 |
| Feuerwiderstandsdauer | REI120 | REI120 | REI120 | REI120 | REI120 |
| Preis pro m ² [€] | 82,00 | 100,50 | 121,70 | 141,60 | 167,20 |
| Plattenformat: 1.000x600 mm | | | | | |

GEROLITH A2-SmartTec WEISS EINGEFÄRBT

Mineralisch gebundene Holzwolle-Mehrschichtdämmplatte mit Steinwollekern, weiß eingefärbt, Faserbreite 2mm. Holzwolle gemäß ÖNORM EN 13168. Brandverhalten nach Euroklasse A2. Kanten sind allseitig abgefast.



| Artikelnummer | A2STB50N | A2STB75N | A2STB100N | A2STB125N | A2STB150N | A2STB175N | A2STB200N |
|---|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Menge pro Palette [m ²] | 15,00 | 10,20 | 7,80 | 6,00 | 4,80 | 4,20 | 3,60 |
| Durchschnittsgewicht / m ² ca. [kg] | 12,80 | 14,10 | 17,80 | 19,00 | 21,30 | 23,60 | 26,10 |
| Wärmedurchlasswiderstand R _D m ² [kW] | 1,25 | 2,00 | 2,75 | 3,45 | 4,20 | 4,95 | 5,70 |
| Plattendicke [mm] | 50,00 | 75,00 | 100,00 | 125,00 | 150,00 | 175,00 | 200,00 |
| Preis pro m ² [€] | 64,30 | 77,00 | 97,00 | 118,20 | 138,10 | 163,70 | 190,00 |
| Plattenformat: 1.000x600 mm | | | | | | | |

GEROLITH Abdeckstreifen WEISS EINGEFÄRBT

Streifen aus Holzwolle zur nachträglichen Abdeckung der offenen Stirnkanten bei Gerolith-Dämmplatten.



| Artikelnummer | ADS45 | ADS55 | ADS70 | ADS95 | ADS120 | ADS145 | ADS170 | ADS195 |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Stärke [cm] | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| Höhe [cm] | 4,50 | 5,50 | 7,00 | 9,50 | 12,00 | 14,50 | 17,00 | 19,50 |
| Menge pro Paket [Stk.] | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Preis pro lfm [€] | 4,70 | 5,00 | 5,50 | 6,20 | 7,10 | 7,80 | 8,30 | 8,90 |
| Lieferlänge 1.000 mm | | | | | | | | |

GEROLITH A2-SmartTec NATURTON EINGEFÄRBT

Mineralisch gebundene Holzwolle-Mehrschichtdämmplatte mit Steinwollekern in Naturton eingefärbt, Faserbreite 2mm. Holzwolle gemäß ÖNORM EN 13168. Brandverhalten nach Euroklasse A2. Kanten sind allseitig abgefast.



| Artikelnummer | A2STB50 | A2STB75 | A2STB100 | A2STB125 | A2STB150 | A2STB175 | A2STB200 |
|---|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Menge pro Palette [m ²] | 15,00 | 10,20 | 7,80 | 6,00 | 4,80 | 4,20 | 3,60 |
| Durchschnittsgewicht / m ² ca. [kg] | 12,80 | 14,10 | 17,80 | 19,00 | 21,30 | 23,60 | 26,10 |
| Wärmedurchlasswiderstand R _D m ² [kW] | 1,25 | 2,00 | 2,75 | 3,45 | 4,20 | 4,95 | 5,70 |
| Plattendicke [mm] | 50,00 | 75,00 | 100,00 | 125,00 | 150,00 | 175,00 | 200,00 |
| Preis pro m ² [€] | 61,30 | 74,00 | 94,00 | 115,20 | 135,10 | 160,70 | 187,50 |
| Plattenformat: 1.000x600 mm | | | | | | | |

GEROLITH Abdeckstreifen NATURTON EINGEFÄRBT

Streifen aus Holzwolle zur nachträglichen Abdeckung der offenen Stirnkanten bei Gerolith-Dämmplatten.



| Artikelnummer | ADS45N | ADS55N | ADS70N | ADS95N | ADS120N | ADS145N | ADS170N | ADS195N |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Stärke [cm] | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| Höhe [cm] | 4,50 | 5,50 | 7,00 | 9,50 | 12,00 | 14,50 | 17,00 | 19,50 |
| Menge pro Paket [Stk.] | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Preis pro lfm [€] | 4,40 | 4,70 | 4,90 | 5,70 | 6,50 | 7,10 | 7,70 | 8,30 |
| Lieferlänge 1.000 mm | | | | | | | | |

GEROLITH Kellerdecken-Dämmelemente mit EPS-Kern SE-032/2 [1.0 mm]

Mineralisch gebundene Holzwolle-Mehrschichtplatte mit EPS-Kern, standardmäßig weiß eingefärbt (ähnlich RAL9003). Holzwolle gemäß ÖNORM EN 13168. Produktart nach ÖNORM B 6000: WW-EPS. Kantenausführung Nut-Feder und allseitig gefast. Brandverhalten nach Euroklasse B. Befestigung in Beton mit Betonschraube, ca. 3 Stk./m².



| Artikelnummer | G3750 | G3775 | G37100 | G37125 | G37150 | G37175 |
|---|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Stärke [cm] | 5,00 | 7,50 | 10,00 | 12,50 | 15,00 | 17,50 |
| Menge pro Palette [m ²] | 13,20 | 8,40 | 6,60 | 4,80 | 4,20 | 3,60 |
| Durchschnittsgewicht / m ² ca. [kg] | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 8,50 |
| Plattendicke [mm] | 50,00 | 75,00 | 100,00 | 125,00 | 150,00 | 175,00 |
| Wärmedurchlasswiderstand R _D m ² [kW] | 1,50 | 2,30 | 3,10 | 3,90 | 4,70 | 5,50 |
| Preis pro m ² [€] | 41,80 | 57,30 | 72,10 | 87,30 | 102,40 | 117,60 |
| Plattenformat: 1.000x600 mm | | | | | | |

GEROLITH Innenausbauplatten

GEROLITH Innenausbauplatten BM, mineralisch gebunden

Mineralisch gebundene Holzwolle-Dämmplatte. Holzwolle gemäß ÖNORM EN13168.
Produktart nach ÖNORM B 6000: WW-PT. Brandverhalten nach Euroklasse B.



| Artikelnummer | BM25M | BM35M | BM50M |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Stärke [cm] | 2,50 | 3,50 | 5,00 |
| Plattenformat [mm] | 1.250x615 | 1.250x625 | 2.000x600 |
| Menge pro Palette [m ²] | 30,75 | 23,43 | 24,00 |
| Durchschnittsgewicht / m ² ca. [kg] | 11,00 | 14,00 | 18,50 |
| Plattendicke [mm] | 25,00 | 35,00 | 50,00 |
| Wärmedurchlasswiderstand R _D m ² [kW] | 0,25 | 0,40 | 0,55 |
| Preis pro m ² [€] | 18,60 | 22,70 | 29,00 |
| Plattenformat: Stärken 75 mm und 100 mm auf Anfrage. | | | |

GEROLITH Innenausbauplatten BM-W

Mineralisch gebundene Holzwolle-Dämmplatte mit spachtelfertiger Oberfläche.
Holzwolle gemäß ÖNORM EN 13168. Produktart nach ÖNORM B 6000: WW-PT. Brandverhalten nach Euroklasse B.



| Artikelnummer | BMW35 | BMW50 |
|---|-------|-------|
| Stärke [cm] | 35,00 | 50,00 |
| Menge pro Palette [m ²] | 21,75 | 15,00 |
| Durchschnittsgewicht / m ² ca. [kg] | 19,70 | 23,90 |
| Wärmedurchlasswiderstand R _D m ² [kW] | 0,35 | 0,50 |
| Preis pro m ² [€] | 31,90 | 38,20 |
| Format: 1.250x600 mm | | |

GEROLITH EPS Deckenabschalwinkel

GEROLITH EPS Deckenabschalwinkel-Isolierstärke 65 mm

Druckspannung (10% Stauchung) 200 kPa; Lambdawert für EPS ist 0,043
Brennbarkeitsklasse E nach EN 13501-1 (B1 nach DIN 4102)



| Artikelnummer | DA1865 | DA2065 | DA2265 | DA2565 |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Stärke [cm] | 18,00 | 20,00 | 22,00 | 25,00 |
| Laufmeter pro Palette [lfm] | 216,00 | 216,00 | 192,00 | 192,00 |
| Preis pro lfm [€] | 13,40 | 14,51 | 16,83 | 17,83 |
| Lieferlänge 2.000 mm | | | | |


GONSCHOREK Befestigungstechnik

Betonschraube GBTW/GBTB-Deckendämmteller

| | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|--------|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|  | Kopfdurchmesser ca. 25 mm, Bohrlochdurchmesser 6 mm, Setztiefe ca. 25 mm; Farben: GBTW = weiß und GBTB = beige. | | | | | | | | |
| | Artikelnummer Farbe weiß | GBT75W | GBT85W | GBT100W | GBT125W | GBT150W | GBT175W | GBT200W | GBT225W |
| | Artikelnummer Farbe beige | GBT75B | GBT85B | GBT100B | GBT125B | GBT150B | GBT175B | GBT200B | GBT225B |
| | Länge [mm] | 75,00 | 85,00 | 100,00 | 125,00 | 150,00 | 175,00 | 200,00 | 225,00 |
| | Plattendicke [mm] | 50,00 | 60,00 | 75,00 | 100,00 | 125,00 | 150,00 | 175,00 | 220,00 |
| | Verpackungseinheit [Stk.] | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Preis pro 100 Stk. [€] | 61,52 | 71,61 | 85,80 | 107,41 | 129,32 | 154,22 | 175,62 | 198,87 |
| | Bedarf: 8 Stk./m ² | | | | | | | | |
| | Deckendämmteller: Durchmesser 70 mm, Durchmesser-Loch 9,7 mm, Farbe weiß (ähnlich RAL 9002) | | | | | | | | |
| | Artikelnummer: GBTWT | Verpackungseinheit [Stk.] 100,00 | | Preis [€] 65,12 pro 100 Stk. | | | | | |

Bedarf: ca. 8-10 Stk./m²
Verpackung in Kartons. Lieferung als Beiladung franko.

IDM-R-Dübel und IDM-R-Halteteller

| | | | | | | |
|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|
|  | Nicht brennbar, aus Edelstahl! Zur nachträglichen Andübelung von GEROLITH Deckendämmelementen, Kellerdecken-Dämmelementen in Räumen mit höherer Anforderung an die Korrosionsbeständigkeit z. B. Tiefgaragen. Bohrlochdurchmesser 8 mm | | | | | |
| | Artikelnummer | IDMR110 | IDMR140 | IDMR170 | IDMR200 | IDMR250 |
| | Länge [mm] | 110,00 | 140,00 | 170,00 | 200,00 | 250,00 |
| | für Elementdicke [mm] | 50,00 | 75,00 | 100,00 | 125,00 | 175,00 |
| | Verpackungseinheit [Stk.] | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 125,00 |
| | Preis pro 100 Stk. [€] | 97,48 | 117,72 | 159,72 | 268,79 | 293,67 |

Bedarf: ca. 8-10 Stk./m². Verpackung in Kartons. Lieferung als Beiladung franko.

| | | |
|--|----------------------------------|------------------------------|
| IDM-R-Halteteller: Nicht brennbar, aus Edelstahl! Durchmesser 80 mm | | |
| Artikelnummer: IDMRT | Verpackungseinheit [Stk.] 250,00 | Preis [€] 83,60 pro 100 Stk. |

Bedarf: ca. 8-10 Stk./m²
Verpackung in Kartons. Lieferung als Beiladung franko.



IDM-S-Dübel und IDM-S-Halteteller



Nicht brennbar, verzinkt! Zur nachträglichen Andübelung von GEROLITH Deckendämmelementen, Kellerdecken-Dämmelementen. Bohrlochdurchmesser 8 mm.

| Artikelnummer | IDMS80 | IDMS110 | IDMS140 | IDMS170 | IDMS200 | IDMS250 |
|---------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Länge [mm] | 80,00 | 110,00 | 140,00 | 170,00 | 200,00 | 250,00 |
| für Elementdicke [mm] | 35,00 | 50,00 | 75,00 | 100,00 | 125,00 | 175,00 |
| Verpackungseinheit [Stk.] | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 125,00 |
| Preis pro 100 Stk. [€] | 46,91 | 54,41 | 62,95 | 75,93 | 84,58 | 110,42 |

Bedarf: ca. 8-10 Stk./m². Verpackung in Kartons. Lieferung als Beiladung franko.

IDM-S-Halteteller: Nicht brennbar, verzinkt! Durchmesser 80 mm

| | | |
|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Artikelnummer: IDMST | Verpackungseinheit [Stk.] 250,00 | Preis [€] 54,03 pro 100 Stk. |
|----------------------|----------------------------------|------------------------------|

Bedarf: ca. 8-10 Stk./m²

Verpackung in Kartons. Lieferung als Beiladung franko.

Edelstahlanker



Nicht brennbare zusätzliche Haftsicherung von GEROLITH Deckendämmelement A2-G21-SD beim Mitbetonieren als verlorene Schalung.

| Artikelnummer | ED95 | ED115 | ED155 | ED165 | ED215 | ED240 |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Länge [mm] | 95,00 | 115,00 | 155,00 | 165,00 | 215,00 | 240,00 |
| für Plattendicke [mm] | 50,00 | 75,00 | 100,00 | 125,00 | 150,00 | 175,00 |
| Verpackungseinheit [Stk.] | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| Preis pro 100 Stk. [€] | 42,01 | 45,00 | 53,54 | 60,63 | 74,37 | 77,37 |

Bedarf: ca. 8-10 Stk./m²

Verpackung in Kartons. Lieferung als Beiladung franko.

Falzanker



Nicht brennbare, nicht sichtbare Haftsicherung von GEROLITH Deckendämmelement A2-G21-SD beim Mitbetonieren als verlorene Schalung.

| Artikelnummer | FA50 |
|---------------------------|--------|
| Länge [mm] | 50,00 |
| für Plattendicke [mm] | 50-150 |
| Verpackungseinheit [Stk.] | 250,00 |
| Preis pro 100 Stk. [€] | 27,50 |

Bedarf: mind. 4 Stk./m²

Verpackung in Kartons. Lieferung als Beiladung franko.

Kunststoffanker



Zusätzliche Haftsicherung von GEROLITH Dämmplatten beim Mitbetonieren als verlorene Schalung.

| Artikelnummer | KU75 | KU100 | KU125 | KU150 | KU175 | KU200 |
|---------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Länge [mm] | 75,00 | 100,00 | 125,00 | 150,00 | 175,00 | 200,00 |
| für Plattendicke [mm] | 25,00 | 35/50 | 50/75 | 100,00 | 125,00 | 150,00 |
| Verpackungseinheit [Stk.] | 1000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 250,00 | 250,00 |
| Preis pro 100 Stk. [€] | 8,76 | 10,41 | 12,20 | 13,97 | 17,29 | 20,72 |

Bedarf: ca. 8-10 Stk./m²

Verpackung in Säcke. Lieferung als Beiladung franko.

Kompaktschraube



Kopfdurchmesser ca. 14 mm, Bohrlochdurchmesser ca. 5 mm,
Befestigung von Gerolith BM-Platten im Holzbau.

| Artikelnummer | KOMS60 | KOMS80 | KOMS100 | KOMS120 |
|---------------------------|--------|-------------|---------|---------|
| Länge [mm] | 60,00 | 80,00 | 100,00 | 120,00 |
| für Plattendicke [mm] | 25,00 | 35,00/50,00 | 50,00 | 75,00 |
| Verpackungseinheit [Stk.] | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Preis pro 100 Stk. [€] | 19,55 | 24,49 | 32,72 | 37,45 |

Bedarf: 6-8 Stk./m²

Verpackung in Kartons. Lieferung als Beiladung franko.

BM-Kleber und Presse



BM-Kleber: Zur Verklebung der Längs- und Querstöße von Gerolith BM-Platten.

| Artikelnummer | BMKLE | Preis [€] | 17,49 |
|---------------------------|-------|---------------------------------|--------|
| Verpackungseinheit [Stk.] | 20,00 | Verpackungsinhalt [ml/Schlauch] | 600,00 |

1 Schlauchfolie reicht für die Verklebung von ca. 10 m² Gerolith BM-Platten. Lagerung und Verarbeitung ≥ 5°C.

BM-Presser: Zum Auspressen von BM-Kleber-Schlauchfolien

| Artikelnummer | BMPIS | Preis [€] | 59,57 |
|---------------------------|-------|---|-------|
| Verpackungseinheit [Stk.] | 1,00 | Verpackung in Plastikhülle. Lieferung als Beiladung franko. | |

Rondelle



Durchmesser 70 mm

| Artikelnummer | RON70 |
|---------------------------|--------|
| Verpackungseinheit [Stk.] | 200,00 |
| Preis pro 100 Stk. [€] | 16,63 |

Verpackung in Säcke. Lieferung als Beiladung franko.

Rondellenfräser




Durchmesser 70 mm

| Artikelnummer | RONF70 |
|---------------------------|--------|
| Verpackungseinheit [Stk.] | 1,00 |
| Preis pro 100 Stk. [€] | 34,69 |

Lieferung als Beiladung franko.

Kunststoff-Halteteller

HA60 KA60



Zur Befestigung von GEROLITH Leichtbauplatten und Mehrschichtplatten mit Schnellbauschrauben auf Holzkonstruktion. **KA60 Halteteller mit Kunststoffkappe.**

| Artikelnummer | HA60 | KA60 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Tellerdurchmesser [mm] | 60,00 | 60,00 |
| Verpackungseinheit [Stk.] | 100,00 | 200,00 |
| Verpackungseinheit pro Palette [Stk.] | 12.000,00 | 11.200,00 |
| Preis pro 100 Stk. [€] | 33,64 | 33,64 |

Bedarf: ca. 8-10 Stk./m²

Verpackung in Kartons. Lieferung als Beiladung franko.

Isolierplatten-Schraubdübel Ø 8 mm mit kunststoffumspritztem Kopf (ETA-Zulassung)



Schraubdübel mit Kunststoffkappe, Tellerdurchmesser 60 mm

| Artikelnummer | KS8S115 | KS8S135 | KS8S155 | KS8S175 | KS8S195 | KS8S215 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Länge [mm] | 8 x 115 | 8 x 135 | 8 x 155 | 8 x 175 | 8 x 195 | 8 x 215 |
| Nutzlänge [mm] | 90,00 | 110,00 | 130,00 | 150,00 | 170,00 | 190,00 |
| Verpackungseinheit [Stk.] | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| Preis pro 100 Stk. [€] | 59,74 | 64,96 | 75,93 | 84,79 | 137,32 | 149,52 |
| Artikelnummer | KS8S235 | KS8S255 | KS8S275 | KS8S295 | KS8S335 | |
| Länge [mm] | 8 x 235 | 8 x 255 | 8 x 275 | 8 x 295 | 8 x 335 | |
| Nutzlänge [mm] | 210,00 | 230,00 | 250,00 | 270,00 | 310,00 | |
| Verpackungseinheit [Stk.] | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Preis pro 100 Stk. [€] | 168,25 | 199,07 | 339,94 | 356,57 | 381,51 | |

Bedarf: mind. 8–10 Stk./m²

Verpackung in Kartons. Lieferung als Beiladung franko.

Isolierplattendübel Ø 8 mm mit Stahl Nagel und kunststoffumspritztem Kopf (ETA-Zulassung)



Mit Stahl Nagel und Kunststoffkappe, Tellerdurchmesser 60 mm

| Artikelnummer | KS8095 | KS80115 | KS80135 | KS80155 | KS80175 | KS80195 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Länge [mm] | 8 x 95 | 8 x 115 | 8 x 135 | 8 x 155 | 8 x 175 | 8 x 195 |
| Nutzlänge [mm] | 70,00 | 90,00 | 110,00 | 130,00 | 150,00 | 170,00 |
| Verpackungseinheit [Stk.] | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Preis pro 100 Stk. [€] | 34,36 | 38,68 | 43,01 | 46,00 | 47,33 | 51,66 |
| Artikelnummer | KS80215 | KS80235 | KS80255 | KS80275 | KS80295 | |
| Länge [mm] | 8 x 215 | 8 x 235 | 8 x 255 | 8 x 275 | 8 x 295 | |
| Nutzlänge [mm] | 190,00 | 210,00 | 230,00 | 250,00 | 270,00 | |
| Verpackungseinheit [Stk.] | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Preis pro 100 Stk. [€] | 80,14 | 97,98 | 126,46 | 131,01 | 160,49 | |

Bedarf: mind. 8–10 Stk./m²

Verpackung in Kartons. Lieferung als Beiladung franko.

Isolierplattendübel Ø 10 mm mit Kunststoffnagel (ETA-Zulassung)



Dübel mit Kunststoffnagel, Tellerdurchmesser 60 mm

| Artikelnummer | K70 | K90 | K120 | K140 | K160 | K180 |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Länge [mm] | 70,00 | 90,00 | 120,00 | 140,00 | 160,00 | 180,00 |
| Verpackungseinheit [Stk.] | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Preis pro 100 Stk. [€] | 22,27 | 23,75 | 25,39 | 28,49 | 36,25 | 39,35 |
| Artikelnummer | | | | K200 | K220 | K260 |
| Länge [mm] | | | | 200,00 | 220,00 | 260,00 |
| Verpackungseinheit [Stk.] | | | | 200,00 | 100,00 | 100,00 |
| Preis pro 100 Stk. [€] | | | | 47,43 | 52,88 | 62,85 |

Bedarf: mind. 8–10 Stk./m²

Verpackung in Kartons. Lieferung als Beiladung franko.

Alu-Sockeltrogprofil



Aus Aluminium. Zur einfachen Montage von Fassendämmelementen.

| Artikelnummer | SO30 | SO40 | SO50 | SO60 | SO80 | |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| für Dämmplatte [mm] | 30,00 | 40,00 | 50,00 | 60,00 | 80,00 | |
| Länge [mm] | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| Verpackungseinheit/Bund [lfm] | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| Preis pro lfm [€] | 3,44 | 3,66 | 3,88 | 4,11 | 4,55 | |
| Artikelnummer | SO100 | SO120 | SO140 | SO160 | SO180 | SO200 |
| für Dämmplatte [mm] | 100,00 | 120,00 | 140,00 | 160,00 | 180,00 | 200,00 |
| Länge [mm] | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Verpackungseinheit/Bund [lfm] | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| Preis pro lfm [€] | 4,99 | 5,43 | 7,43 | 7,87 | 9,08 | 11,75 |

Lieferung als Beiladung franko.

Ansteckprofil für Alu-Sockeltrogprofil



Zum Aufstecken auf Sockeltrogprofile.

| | |
|--------------------------|----------|
| Artikelnummer | ANS250 |
| Länge [mm] | 2.500,00 |
| Verpackungseinheit [lfm] | 62,50 |
| Preis pro lfm [€] | 3,32 |

Verpackung in Kartons. Lieferung als Beiladung franko.

Montageset




Montageset (f. 25 lfm. Sockelschiene), Nageldübel 8x80 mm, Sockelschienenverbinder, Abstandhalter 3 mm.

| | |
|--------------------|------------|
| Artikelnummer | SOM |
| Verpackungseinheit | 1 Sack |
| Stk./Sack | für 25 lfm |
| Preis pro Sack [€] | 27,49 |

Verpackung in Kartons. Lieferung als Beiladung franko.

Sockelschienenverbinder für ALU- und PVC Profile



Sockelschienenverbinder für ALU- und PVC Profile.

| Artikelnummer | SOVA | SOVP |
|----------------------------|--------|--------|
| ALU/PVC Profil | ALU | PVC |
| Verpackungseinheit [Stk.] | 100,00 | 100,00 |
| Preis pro Sack [€] | 18,41 | 27,83 |

Verpackung in Kartons. Lieferung als Beiladung franko.

PVC-Sockeleinsteckprofil mit Gewebe 30–50 mm



| | |
|-------------------------------|-----------|
| Artikelnummer | SOPVCE50G |
| Länge [mm] | 2.500,00 |
| Verpackungseinheit/Bund [lfm] | 62,50 |
| Preis pro lfm [€] | 7,76 |

Verpackung in Kartons. Lieferung als Beiladung franko.


PVC-Sockeleinsteckprofil mit Gewebe 80–100 mm



| | |
|-------------------------------|------------|
| Artikelnummer | SOPVCE100G |
| Länge [mm] | 2.500,00 |
| Verpackungseinheit/Bund [lfm] | 62,50 |
| Preis pro lfm [€] | 9,64 |

Verpackung in Kartons. Lieferung als Beiladung franko.


Gewebeeckwinkel PVC



| | |
|-------------------------------|----------|
| Artikelnummer | ECPVC |
| Breite | 10x15 |
| Länge [mm] | 2.500,00 |
| Verpackungseinheit/Bund [lfm] | 250,00 |
| Preis pro lfm [€] | 1,33 |

Verpackung in Kartons. Lieferung als Beiladung franko.

Tropfkantenprofil mit Gewebe



Zur Herstellung einer sauberen Tropfkante.

| | |
|--------------------------|----------|
| Artikelnummer | ECPVCW |
| Länge [mm] | 2.500,00 |
| Verpackungseinheit [lfm] | 62,50 |
| Preis pro lfm [€] | 4,11 |

Verpackung in Kartons. Lieferung als Beiladung franko.

Anputzleiste PVC schmal / breit (ohne Zulassung)




Selbstklebendes Kunststoffprofil mit Dichtband.

| Artikelnummer | PLSS140 | PLSS240 | PLS140 | PLS240 | PLB140 | PLB240 |
|--------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Länge [mm] | 1.400,00 | 2.400,00 | 1.400,00 | 2.400,00 | 1.400,00 | 2.400,00 |
| Verpackungseinheit [lfm] | 42,00 | 72,00 | 42,00 | 72,00 | 42,00 | 72,00 |
| Preis pro lfm [€] | 0,94 | 0,94 | 1,06 | 1,06 | 1,67 | 1,67 |

Verpackung in Kartons. Lieferung als Beiladung franko.

Anputzleiste PVC mit Schutzlippe (ohne Zulassung)



Selbstklebendes Kunststoffprofil mit Dichtband.

| Artikelnummer | PLS140S | PLS240S |
|--------------------------|----------|----------|
| Länge [mm] | 1.400,00 | 2.400,00 |
| Verpackungseinheit [lfm] | 42,00 | 72,00 |
| Preis pro lfm [€] | 2,00 | 2,00 |

Verpackung in Kartons. Lieferung als Beiladung franko.

Anputzleiste mit Gewebe (ohne Zulassung)



Selbstklebendes Kunststoffprofil mit Dichtband und Gewebe.

| Artikelnummer | PLS140G | PLS240G |
|--------------------------|----------|----------|
| Länge [mm] | 1.400,00 | 2.400,00 |
| Verpackungseinheit [lfm] | 42,00 | 72,00 |
| Preis pro lfm [€] | 2,34 | 2,34 |

Verpackung in Kartons. Lieferung als Beiladung franko.

Anputzleiste mit Gewebe und Schutzlippe (ohne Zulassung)



Selbstklebendes Kunststoffprofil mit Dichtband, Gewebe und Schutzlippe.

| Artikelnummer | PLS140GS | PLS240GS |
|---------------------------------|----------|----------|
| Breite [mm] | 9,00 | 9,00 |
| Länge [mm] | 1.400,00 | 2.400,00 |
| Verpackungseinheit / Bund [lfm] | 42,00 | 72,00 |
| Preis pro lfm [€] | 5,66 | 5,66 |

Verpackung in Kartons. Lieferung als Beiladung franko.

Blechanschlussprofil



| Artikelnummer | PLS200GB |
|---------------------------------|----------|
| Länge [mm] | 2.500,00 |
| Verpackungseinheit / Bund [lfm] | 62,50 |
| Preis pro lfm [€] | 13,75 |

Verpackung in Kartons. Lieferung als Beiladung franko.

Alu-Eckschutzschiene



| Innenausbau | | | |
|--------------------------|----------|----------|----------|
| Artikelnummer | B1014 | B1015 | B1016 |
| Länge [mm] | 2.000,00 | 2.500,00 | 3.000,00 |
| Dicke [mm] | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Breite[mm] | 25x25 | 25x25 | 25x25 |
| Verpackungseinheit [lfm] | 400,00 | 500,00 | 600,00 |
| Preis pro lfm [€] | 0,78 | 0,78 | 0,78 |

Verpackung in Kartons. Lieferung als Beiladung franko.

Dachbelüftungsprofil



| | |
|-------------------------------|----------|
| Artikelnummer | DBP01 |
| Länge [mm] | 2.500,00 |
| Verpackungseinheit/Bund [lfm] | 62,50 |
| Preis pro lfm [€] | 11,28 |

Verpackung in Kartons. Lieferung als Beiladung franko.



Klassifizierung nach ÖAP-Richtlinie

Anwendungstabelle für Anputz- und Abschlussprofile bei Nassputzmörtel **Innen**

| Fenstergröße | | |
|--|---|--|
| ≤ 2 m ² Klasse I A | > 2 m ² ≤ 6 m ² Klasse I B | > 6 m ² ≤ 10 m ² Klasse I C |
| Bei Fenstergrößen über 10 m ² ist der Fensteranschluss mit dem Planer abzustimmen! Dies gilt auch für Lichtbänder mit der Fläche ≥ 9m ² und einer Länge der kürzeren Kante ≥ 2 m. | | |




Anwendungstabelle für Anputz- und Abschlussprofile bei Nassputzmörtel **Außen**

| Fenstergröße | | |
|--|---|--|
| ≤ 2 m ² Klasse I B | > 2 m ² ≤ 6 m ² Klasse I C | > 6 m ² ≤ 10 m ² Klasse I C |
| Bei Fenstergrößen über 10 m ² ist der Fensteranschluss mit dem Planer abzustimmen! Dies gilt auch für Lichtbänder mit der Fläche ≥ 9m ² und einer Länge der kürzeren Kante ≥ 2 m. | | |

| |
|---|
| Einteilige Anputzprofile mit einem Schaumstoffklebeband von 2 mm Stärke sind für den Einsatz mit Nassputzmörtel nicht geeignet! |
| Anputzprofile der Klasse I sind für den Einsatz bei WDVS nicht geeignet! |
| Diese Anforderungen gelten sinngemäß auch für Anschlüsse an Führungen von Beschattungssystemen, für Fenster und Fenstertüren. |
| Anschlüsse an putzoberflächenbündige Fenster und Türen entsprechen nicht dem Stand der Technik. |

Klassifizierung nach ÖNORM B6400


Anwendungstabelle für Fenster- und Türanschlussprofile

| Dämmstoffdicke | Fensterposition | | | | | |
|---|---|---------------------|--|---------------------|---|---------------------|
| | Zurückgesetzt in Laibung | | Bündig mit dem Wandbildner | | Vorgesetzt (vor dem Mauerwerk) | |
| |  | |  | |  | |
| | ≤ 2 m ² | ≤ 10 m ² | ≤ 2 m ² | ≤ 10 m ² | ≤ 2 m ² | ≤ 10 m ² |
| ≤ 160 mm | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse III |
| ≤ 300 mm | Klasse II | Klasse III | Klasse III | Klasse III | Klasse III | Klasse III |
| Bei Fenstergrößen über 10 m ² bzw. einem Seitenverhältnis der Fenstergeometrie von größer als 1:3 ist der Fensteranschluss mit dem Systemhalter abzustimmen. | | | | | | |
| Bei Dämmstoffstärken ≥ 300 mm ist der Fensteranschluss mit dem Systemhalter abzustimmen! | | | | | | |
| Anschlüsse an putzoberflächenbündige Fenster und Türen entsprechen nicht dem Stand der Technik. | | | | | | |

Daten, Informationen und Klassifizierungen laut Hersteller. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Anputzleisten für innen

Anputzleiste APL043, Klasse I B

| | | | |
|---|--|-----------|-----------|
|  | Artikelnummer | APL043140 | APL043240 |
| | Breite [mm] | 8,00 | 8,00 |
| | Länge [mm] | 1.400,00 | 2.400,00 |
| | Verpackungseinheit/Bund [lfm] | 42,00 | 72,00 |
| | Preis pro lfm [€] | 1,37 | 1,37 |
| | Verpackung in Kartons. Lieferung als Beiladung franko. | | |

Anputzleiste APL3D01, Klasse I C

| | | | |
|---|--|------------|--|
|  | Artikelnummer | APL3D01240 | |
| | Breite [mm] | - | |
| | Länge [mm] | 2.400,00 | |
| | Verpackungseinheit/Bund [lfm] | 72,00 | |
| | Preis pro lfm [€] | 3,46 | |
| | Verpackung in Kartons. Lieferung als Beiladung franko. | | |

Anputzleiste APL3D01L, Klasse I C

| | | | |
|---|--|-------------|--|
|  | Artikelnummer | APL3D01L240 | |
| | Breite [mm] | - | |
| | Länge [mm] | 2.400,00 | |
| | Verpackungseinheit/Bund [lfm] | 72,00 | |
| | Preis pro lfm [€] | 3,86 | |
| | Verpackung in Kartons. Lieferung als Beiladung franko. | | |

Fensteranschlussprofile für außen


Fensteranschlussprofil FAP3D201, Klasse II

| | | | |
|---|--|-------------|-------------|
|  | Artikelnummer | FAP3D201140 | FAP3D201240 |
| | Breite [mm] | - | - |
| | Länge [mm] | 1.400,00 | 2.400,00 |
| | Verpackungseinheit/Bund [lfm] | 35,00 | 60,00 |
| | Preis pro lfm [€] | 5,01 | 5,01 |
| | Verpackung in Kartons. Lieferung als Beiladung franko. | | |

Fensteranschlussprofil FAP3D208, Klasse III

| | | | |
|---|--|-------------|--|
|  | Artikelnummer | FAP3D208240 | |
| | Breite [mm] | - | |
| | Länge [mm] | 2.400,00 | |
| | Verpackungseinheit/Bund [lfm] | 60,00 | |
| | Preis pro lfm [€] | 5,55 | |
| | Verpackung in Kartons. Lieferung als Beiladung franko. | | |

Fensteranschlussprofil FAP3D107L, Klasse III

| | | | |
|---|--|--------------|--|
|  | Artikelnummer | FAP3D107L240 | |
| | Breite [mm] | - | |
| | Länge [mm] | 2.400,00 | |
| | Verpackungseinheit/Bund [lfm] | 60,00 | |
| | Preis pro lfm [€] | 6,43 | |
| | Verpackung in Kartons. Lieferung als Beiladung franko. | | |


Textilglasgewebe weiß 50m²/Rolle

| | | |
|---|--|------------|
|  | VWS Gewebe mit MA39 Zulassung Alkalibeständig, Maschenweite 4x4 mm | |
| | Artikelnummer | WVWS155 |
| | Maschenweite/Gewicht | 4x4, 155 g |
| | Farbe | weiß |
| | Verpackungseinheit [m ²] | 1.500,00 |
| | Preis pro m ² [€] | 1,61 |
| | Verpackung in Rollen; 1 m breit, 50 lfm = 50 m ² | |


Textilglasgewebe weiß 10m²/Rolle

| | | |
|---|--|------------|
|  | VWS Gewebe mit MA39 Zulassung Alkalibeständig, Maschenweite 4x4 mm | |
| | Artikelnummer | WVWS15510 |
| | Maschenweite/Gewicht | 4x4, 155 g |
| | Farbe | weiß |
| | Verpackungseinheit [m ²] | 1.250,00 |
| | Preis pro m ² [€] | 2,44 |
| | Verpackung in Rollen; 1 m breit, 10 lfm = 10 m ² | |

Textilglasgewebe orange 50m²/Rolle

| | | |
|---|---|------------|
|  | VWS-Außenputzgewebe mit MA39 Zulassung Alkalibeständig, Maschenweite 4x4 mm | |
| | Artikelnummer | WVWS1550 |
| | Maschenweite/Gewicht | 4x4, 155 g |
| | Farbe | orange |
| | Verpackungseinheit [m ²] | 1.500,00 |
| | Preis pro m ² [€] | 1,61 |
| | Verpackung in Rollen; 1 m breit, 50 lfm = 50 m ² | |

Textilglasgewebe blau 50m²/Rolle

| | | |
|---|---|--------------|
|  | VWS-Außenputzgewebe Maschenweite 10x10 mm | |
| | Artikelnummer | WVWS120 |
| | Maschenweite/Gewicht | 10x10, 119 g |
| | Farbe | blau |
| | Verpackungseinheit [m ²] | 1.200,00 |
| | Preis pro m ² [€] | 1,61 |
| | Verpackung in Rollen; 1 m breit, 50 lfm = 50 m ² | |

Textilglasgewebe weiß 50m²/Rolle

| | | |
|---|---|------------|
|  | VWS Gewebe Maschenweite 7x7 mm | |
| | Artikelnummer | WVWS180 |
| | Maschenweite/Gewicht | 7x7, 180 g |
| | Farbe | weiß |
| | Verpackungseinheit [m ²] | 1.200,00 |
| | Preis pro m ² [€] | 2,05 |
| | Verpackung in Rollen; 1 m breit, 50 lfm = 50 m ² | |

Verkaufs- und Lieferbedingungen

im Bereich des Holz- und Baustoffhandels, des Eisen- und Hartwarenhandels, sowie des Verbandes der Baustoffhändler Österreichs – Gonschorek GmbH, A-5440 Scheffau a. Tgb., Scheffau 205 – Stand: 01.01.2021

1. Präambel

- 1.1 Der Auftragnehmer nimmt Aufträge entgegen, verkauft und liefert ausschließlich auf Grund dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen. Diese nachstehenden Bedingungen gelten für alle Leistungen, die der Auftragnehmer oder ein von ihm namhaft gemachtes Subunternehmen im Rahmen eines Auftrages durchführt.
- 1.2 Mündlich vereinbarte Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages sind nur wirksam, wenn sie vom Auftragnehmer schriftlich bestätigt worden sind.
- 1.3 Geschäftsbedingungen des Auftraggebers werden für das gegenständliche Rechtsgeschäft und die gesamte Geschäftsbeziehung ausdrücklich ausgeschlossen.

2. Angebote/Preise

- 2.1 Die Angebote des Auftragnehmers, ob schriftlich, mündlich oder telefonisch sind, wenn dies nicht ausdrücklich anders vermerkt ist, gültig ab Lager.
- 2.2 Der Auftragnehmer behält sich ausdrücklich den Zwischenverkauf vor. Bei Friesen beinhaltet die Verrechnungsmenge auch den üblichen Fugenabstand in verlegtem Zustand.
- 2.3 Ein Kaufvertrag kommt nur zustande, wenn der Auftragnehmer innerhalb der Annahmefrist entweder eine schriftliche Auftragsbestätigung sendet oder die bestellten Vertragsgegenstände liefert.
- 2.4 Die genannten Preise gelten inklusive Transport-, Versicherungs- und Aufstellungskosten und enthalten keine Umsatzsteuer, sofern diese nicht explizit angegeben ist. Die genannten Kosten werden dem Auftraggeber zusätzlich in Rechnung gestellt.
- 2.5 Die Berechnung der Preise erfolgt in EURO und sind die jeweils am Tage der Lieferung gültigen Preise maßgebend.
- 2.6 Für Waren, die der Auftragnehmer nicht ständig auf Lager führt, wird in vollen Verpackungseinheiten geliefert und verrechnet.
- 2.7 Für geliefertes Verpackungsmaterial wurde bereits vom Auftragnehmer ein Entsorgungsbeitrag entrichtet und wird das Verpackungsmaterial, sofern ein solches anfällt, vom Auftragnehmer dem Auftraggeber in Rechnung gestellt. Auch die Zurverfügungstellung von Paletten werden dem Auftraggeber verrechnet. Bei Rückgabe der Paletten im einwandfreien Zustand innerhalb von 90 Tagen ab Lieferung, wird der Einsatz, vermindert um das Entgelt für die Palettenabnutzung, sowie um etwaige dem Auftragnehmer entstandene Rückholkosten vergütet.

3. Lieferung (Krangebühr Euro 10,50 / Palette)

- 3.1 Die Lieferung erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Auftraggebers.
- 3.2 Teillieferungen sind möglich.
- 3.3 Beanstandungen aus Transportschäden hat der Auftraggeber sofort nach Empfang der Ware beim Transportunternehmen und Auftragnehmer schriftlich vorzubringen.
- 3.4 Aufbewahrungsmaßnahmen und Aufbewahrungskosten, welche aus Gründen notwendig werden, die in der Sphäre des Auftraggebers liegen, gehen zu Lasten und auf Kosten des Auftraggebers und gelten als Ablieferung, sobald diese Aufbewahrungsmaßnahmen beginnen.
- 3.5 Sachlich gerechtfertigte und angemessene Änderungen der Leistungs- und Lieferverpflichtung des Auftragnehmers, insbesondere angemessene Lieferfristüberschreitungen, gelten vom Auftraggeber als vorweg genehmigt.
- 3.6 Angekündigte Liefertermine gelten, wenn kein Fixgeschäft vereinbart worden ist, als bloß annähernd geschätzt. Höhere Gewalt oder andere unvorhergesehene Hindernisse in der Sphäre des Auftragnehmers oder dessen Unterverlieferanten entheben den Auftragnehmer von der Einhaltung der vereinbarten Lieferzeit.
- 3.7 Wird eine vom Auftragnehmer als verbindlich vereinbarte Lieferfrist überschritten, kann der Auftraggeber unter Setzung einer schriftlichen Nachfrist von vier Wochen bzw. bei Sonderbestellware unter Setzung einer schriftlichen Nachfrist von acht Wochen vom Vertrag zurücktreten.
- 3.8 Der Auftraggeber ist verpflichtet nach Verständigung durch den Auftragnehmer die beim Auftragnehmer gelagerte Ware unverzüglich abzuholen.
- 3.9 Sofern die Lieferung mit Verpackungsmaterial erfolgt, wird dieses vom Auftragnehmer nicht zurückgenommen und verpflichtet sich der Auftraggeber die ordnungsgemäße Entsorgung über die Haushaltssammlung, über Altstoffsammelzentren oder gewerbliche Sammler oder Kommunen selbst durchzuführen.
- 3.10 Für die Lieferung ist die mögliche und erlaubte Zufahrt von schweren Lkws vorausgesetzt. Die Entladung der Lieferung erfolgt auf Kosten und Gefahr des Auftraggebers durch ihn selbst oder durch ihn beauftragte Dritte.
- 3.11 Ist das Abladen durch den Auftragnehmer vereinbart, bedeutet dies das Abstellen der Ware bzw. des Vertragsgegenstandes direkt neben dem LKW und hat der Auftraggeber für eine geeignete Abstellfläche zu sorgen.
- 3.12 Betriebs- und Verkehrsstörung und nicht ordnungsgemäße Lieferung von Unterverlieferanten gelten auch als höhere Gewalt und befreien den Auftragnehmer für die Dauer der Behinderung oder nach Wahl des Auftraggebers auch endgültig von der Verpflichtung zur Lieferung, ohne dass dem Auftraggeber Ansprüche auf Grund des Rücktritts durch den Auftragnehmer entstehen.
- 3.13 Dem Auftragnehmer steht es frei, die Art der Versendung der Ware und das Transportmittel auszuwählen. Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist der Geschäftssitz des Auftragnehmers.

4. Toleranzen

- 4.1 Mengenangaben in Angeboten erfolgen ohne Gewähr. Abweichungen von Prospektangaben, Abbildungen und Mustern in Farbe, Maßen, Gewichten und Qualitäten, insbesondere bei keramischen Erzeugnissen und Edelputzen, bleiben vorbehalten.
- 4.2 Sofern Abweichungen nicht ohnedies dem Kunden zumutbar sind, besonders weil sie geringfügig und sachlich gerechtfertigt sind, kann der Auftragnehmer von der bestellten Leistung nur dann abweichen, wenn dies mit dem Auftraggeber im Einzelnen ausgehandelt wurde.

5. Kostenvoranschlag

- 5.1 Der Kostenvoranschlag wird nach bestem Fachwissen erstellt, es kann jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit übernehmen werden.
- 5.2 Alle Anbote sind freibleibend. Die Kosten für die Erstattung eines Kostenvoranschlags, sofern solche auflaufen, werden dem Auftraggeber verrechnet.

6. Mahn- und Inkassospesen

- 6.1 Für den Fall des Zahlungsverzuges ist der Auftraggeber verpflichtet, dem Auftragnehmer sämtliche von ihm aufgewendeten vorprozessualen Kosten, wie etwa Anwaltsonorare und Kosten von Inkassobüros, zu refundieren, sofern diese Kosten zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig waren.
- 6.2 Sofern der Auftragnehmer das Mahnwesen selbst betreibt, verpflichtet sich der Auftraggeber pro erfolgter Mahnung, einen Betrag von EUR 10,- zuzüglich zu den sonst anfallenden Zinsen und Kosten zu bezahlen.
- 6.3 Darüber hinaus ist vom Auftraggeber jeder weiterer Schaden, insbesondere auch der Schaden, der dadurch entsteht, dass infolge Nichtzahlung entsprechend höhere Zinsen auf allfällige Kreditkonten des Auftragnehmers anfallen, unabhängig vom Verschulden am Zahlungsverzug zu ersetzen.

7. Gewährleistung, Garantie und Haftung

- 7.1 Tritt bei der gelieferten Ware ein Mangel auf, kann der Auftraggeber vorerst nur die Verbesserung oder den Austausch der Ware verlangen, es sei denn, dass die Verbesserung oder der Austausch unmöglich ist oder für den Auftragnehmer, verglichen mit der anderen Abhilfe mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden wäre. Ob dies der Fall ist, richtet sich auch nach dem Wert der mangelfreien Ware, der Schwere des Mangels und dem mit der anderen Abhilfe für den Übernehmer verbundenen Unannehmlichkeiten. Der Auftragnehmer verpflichtet sich die Verbesserung und den Austausch nach Übergabe der Ware durch den Auftraggeber in angemessener Frist durchzuführen.
- 7.2 Sind sowohl die Verbesserung, als auch der Austausch unmöglich oder für den Auftragnehmer mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden, so hat der Auftraggeber das Recht auf Preisminderung oder, sofern es sich nicht um einen geringfügigen Mangel handelt, das Recht auf Wandlung. Das selbe gilt, wenn der Auftragnehmer die Verbesserung oder den Austausch verweigert oder nicht in angemessener Frist vornimmt, wenn diese Abhilfen für den Auftragnehmer mit erheblichen Unannehmlichkeiten verbunden wären und wenn sie ihm aus triftigen, in der Person des Auftragnehmers liegenden Gründen, unzumutbar sind.
- 7.3 Es wird vereinbart, dass der Auftraggeber sein Recht auf Gewährleistung bei beweglichen und unbeweglichen Sachen im Sinne des § 933 ABGB binnen sechs Monaten gerichtlich geltend machen muss.
- 7.4 Über den Gewährleistungsrahmen hinaus können zusätzliche Garantieleistungen bestellt werden. Auch für diese Leistungen gelten die gegenständlichen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Für den Fall einer derartigen Garantie erklärt der Auftragnehmer, dass durch diese Garantie das Gewährleistungsrecht des Auftraggebers nicht eingeschränkt wird.
- 7.5 Dem Auftraggeber trifft unbeschadet seiner Rechte die Obliegenheit, sich ausdrücklich bedingene

Eigenschaften des bestellten Vertragsgegenstandes bestätigen zu lassen. Als gewöhnlich vorausgesetzte Eigenschaften gelten die von den Herstellern angegebenen Produkteigenschaften, sowie jene Eigenschaften, die bei sachgerechter und zweckgewidmelter Anwendung an das Produkt gestellt werden können, sowie die einschlägigen Ö-Normen. Der Auftragnehmer gewährleistet bei frostsicherer Ware die Frostbeständigkeit gemäß der jeweils geltenden Ö-Normen.

- 7.6 Den Auftraggeber trifft unbeschadet seiner Rechte die Obliegenheit, bei der Auslieferung der Ware durch den Auftragnehmer deren Übereinstimmung mit der Bestellung sofort optisch, als auch nach Maßgabe angegebener Produktbezeichnungen und Chargenziffern zu kontrollieren.
- 7.7 Außer für Personenschäden werden Schadenersatzansprüche des Auftraggebers ausgeschlossen, wenn nicht der Auftragnehmer oder eine Person, für die der Auftragnehmer einzustehen hat, den Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig verschuldet hat.
- 7.8 Technische Auskünfte des Auftragnehmers sind ohne Gewähr und bedürfen, soweit sie über die Angaben des Herstellers hinausgehen, der schriftlichen Bestätigung durch den Auftragnehmer, wobei Grundlage hierfür die vom Auftragnehmer vom Auftraggeber gegebene Problemdarstellungen sind, von deren Richtigkeit und Vollständigkeit der Auftragnehmer bei sonstigen Haftungsausschluss ausgeht.
- 7.9 Außer für Schäden an der Person werden Schadenersatzforderungen des Auftraggebers wegen verspäteter Lieferung oder wegen Vertragsrücktritt ausgeschlossen, sofern der Auftragnehmer oder Personen für die der Auftragnehmer einzustehen hat, den Schaden weder vorsätzlich, noch grob fahrlässig verschuldet hat.

8. Zahlung

- 8.1 Die Rechnungslegung erfolgt, soweit möglich, umgehend nach Lieferung. Zahlungen sind nach Rechnungslegung ohne jeden Abzug und spesenfrei fällig. Für Teilrechnungen gelten die für den Gesamtauftrag festgelegten Zahlungsbedingungen analog.
- 8.2 Bei Aufträgen, die mehrere Einheiten umfassen, ist der Auftragnehmer berechtigt, nach Lieferung jeder einzelnen Einheit oder Leistung Rechnung zu legen.
- 8.3 Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, Zahlungen wegen nicht vollständiger Lieferungen, Garantie- oder Gewährleistungsansprüchen oder Bemängelungen zurückzuhalten.
- 8.4 Beim Auftragnehmer einlangende Zahlungen des Auftraggebers tilgen zuerst Zinseszinsen, die Zinsen und Nebenspesen, die vorprozessualen Kosten, wie Kosten eines beigezogenen Anwaltes und Inkassobüros, dann das aushaftende Kapital, beginnend bei der ältesten Schuld.
- 8.5 Bei Zahlungsverzug werden vom Auftragnehmer Verzugszinsen im banküblichen Ausmaß verrechnet. Bei Nichteinhaltung zweier Raten bei Teilzahlungen ist der Auftragnehmer berechtigt, Terminverlust in Kraft treten zu lassen und übergebene Akzente entsprechend fällig zu stellen.
- 8.6 Ist der Auftraggeber so derartig in Zahlungsverzug, dass auch nur eine offene Rechnung durch den Auftragnehmer eingeklagt werden muss, wird vereinbart, dass hinsichtlich sämtlicher offenen Rechnungen des Auftragnehmers gegenüber dem Auftraggeber Fälligkeit eintritt und etwaige Skonti oder Rabatte bzw. Nachlässe hinfällig sind.
- 8.7 Bei Nichteinhaltung der Zahlungsbedingungen des Auftragnehmers, sowie bei begründeter Sorge der Zahlungsfähigkeit des Käufers (also bereits bei einer Zahlungsstockung) ist der Auftragnehmer berechtigt, noch ausstehende Lieferungen und Leistungen zurückzuhalten, Vorauszahlungen bzw. Sicherstellungen zu fordern oder ohne Setzung einer Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten.

9. Eigentumsrecht

- 9.1 Die gelieferte Ware bleibt bis zur Bezahlung aller Forderungen des Auftragnehmers aus der Lieferung (einschließlich Zinsen und Kosten) uneingeschränktes Eigentum des Auftragnehmers. Verpfändungen und Sicherungsübereignungen durch den Auftraggeber vor restloser Bezahlung gelten als ausgeschlossen.
- 9.2 Kommt der Auftraggeber seinen Verpflichtungen aus dem abgeschlossenen Vertrag nicht ordnungsgemäß nach, so ist der Auftragnehmer jederzeit berechtigt, sein Eigentum auf Kosten des Auftraggebers zurückzuholen, zu dessen Herausgabe sich der Auftraggeber ausdrücklich verpflichtet.
- 9.3 Sollte die noch im Eigentum des Auftragnehmers gelieferte Ware gefändet oder beschlagnahmt werden, so verpflichtet sich der Auftraggeber dem Auftragnehmer innerhalb von drei Tagen zu verständigen und dem Auftragnehmer sämtliche zur Durchsetzung des Eigentumsrechts erforderlichen Informationen zu erteilen. Falls Dritte auf die noch im Eigentumsvorbehalt des Auftragnehmers stehende Ware zugreifen bzw. Ansprüche geltend machen, verpflichtet sich der Auftraggeber darauf hinzuweisen, dass diese Ware im Eigentum des Auftragnehmers steht.
- 9.4 Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes durch den Auftragnehmer stellt keinen Vertragsrücktritt durch den Auftragnehmer dar.
- 9.5 Für ein bestimmtes Bauvorhaben ausgeführte Lieferungen, auch wenn sie abschnittsweise bestellt, ausgeliefert und verrechnet werden, gelten als einheitlicher Auftrag.
- 9.6 Bei Zahlungsverzug, sowie bei begründeter Sorge um die Zahlungsfähigkeit des Käufers (es genügt bereits Zahlungsstockung) ist der Auftragnehmer berechtigt, die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware einzuziehen, ohne damit vom Vertrag zurückzutreten. Bei allen Warenrücknahmen hat der Auftraggeber die dem Auftragnehmer entstehenden diesbezüglichen Kosten für Transport und Manipulation zu ersetzen.

10. Forderungsabtretungen

- 10.1 Bei Lieferung unter Eigentumsvorbehalt tritt der Auftraggeber dem Auftragnehmer schon jetzt seine Forderungen gegenüber Dritten, soweit diese durch Veräußerung oder Verarbeitung unserer Waren entstehen, bis zur endgültigen Bezahlung unserer Forderungen zahlungshalber ab. Diese Zession ist in den Geschäftsbüchern, Lieferscheinen, Fakturen, etc. dem Abnehmer ersichtlich zu machen.
- 10.2 Ist der Auftraggeber mit seinen Zahlungen dem Auftragnehmer gegenüber im Verzug, so sind bei ihm eingehende Verkaufserlöse abzusondern und hat bzw. hält der Auftraggeber diese nur im Namen des Auftragnehmers inne. Allfällige Ansprüche gegen einen Versicherer sind in den Grenzen des jeweils geltenden Versicherungsgesetzes bereits jetzt an den Auftragnehmer abgetreten.
- 10.3 Der Auftraggeber ist nicht berechtigt etwaige Gegenforderungen gegen den Auftragnehmer gegen Ansprüche des Auftragnehmers aufzurechnen. Es sei denn, diese Gegenansprüche sind vom Auftragnehmer schriftlich anerkannt worden.

11. Produkthaftung

- 11.1 Regressforderungen im Sinne des § 12 Produkthaftungsgesetzes sind ausgeschlossen, es sei denn, der Regressberechtigte weist nach, dass der Fehler in der Sphäre des Auftragnehmers verursacht und zumindest grob fahrlässig verschuldet wurde.
- 11.2 Sofern der Auftraggeber kein Verbraucher nach dem KSchG ist, wird die Haftung für Sachschäden aus einem Produktfehler nach Maßgabe des § 8 Produkthaftungsgesetzes ausgeschlossen und zwar auch für alle an Herstellung, Import und Vertrieb beteiligten Unternehmen. Für diesen Fall verpflichtet sich der Auftraggeber diesen Haftungsausschluss auf seine Abnehmer überzubinden. Bei Verkauf importierter Ware verpflichtet sich der Auftraggeber über schriftliches Verlangen dem Auftraggeber den Vormann binnen 14 Tagen bekanntzugeben.

12. Gerichtsstand und anwendbares Recht

- 12.1 Für eventuelle Streitigkeiten wird die örtliche Zuständigkeit des sachlich zuständigen Gerichtes am Geschäftssitz des Auftragnehmers ausdrücklich vereinbart.
- 12.2 Es gilt österreichisches materielles Recht. Die Anwendbarkeit des UN-Kaufrechtes wird ausgeschlossen.


13. Datenschutz und Adressenänderung

- 13.1 Der Auftraggeber erteilt seine Zustimmung, dass die im Kaufvertrag mitenthaltenen personenbezogenen Daten in Erfüllung des Vertrages vom Auftragnehmer automationsunterstützt gespeichert und verarbeitet werden können.
- 13.2 Der Auftraggeber ist verpflichtet, dem Auftragnehmer Änderungen seiner Wohn- bzw. Geschäftsadresse bekanntzugeben, solange das vertragsgegenständliche Rechtsgeschäft nicht beiderseitig erfüllt ist. Wird die Mitteilung unterlassen, so gelten Erklärungen auch dann als zugegangen, falls sie an die zuletzt bekannte Adresse gesendet werden.

14. Schlussbestimmungen

- 14.1 Für den Verkauf an Verbraucher im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes gelten die vorstehenden Bestimmungen nur insoweit, als das Konsumentenschutzgesetz nicht zwingend andere Bestimmungen vorsieht.
- 14.2 Sind oder werden einzelnen Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen ungültig oder unwirksam, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.
- 14.3 Höhere Gewalt oder andere unvorhergesehene Hindernisse in der Sphäre des Auftragnehmers entbinden diesen von der Einhaltung der vereinbarten Verpflichtungen für die Dauer der höheren Gewalt.
- 14.4 Der Auftraggeber verzichtet ausdrücklich die abgeschlossenen Verkaufs- und Lieferbedingungen, aus welchem Grund auch immer, auch wegen Verkürzung über die Hälfte des wahren Wertes sowie wegen Irrtums anzufechten.

Im übrigen gelten die aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen des Holz- und Baustoffhandels, des Eisen- und Hartwarenhandels sowie des Verbandes der Baustoffhändler Österreichs.





Ihr Fachhändler

Gonschorek GmbH

A-5440 Scheffau a. Tgb.
Scheffau 205

T. + 43 / (0) 6244 / 8431

F. + 43 (0) 6244 / 8431-4



www.gonschorek.at

www.gms-dachtechnik.com